


SECTIUNE A-A_SITUATIE EXISTENTA

1:100



a Placa pe sol

gresie a.d. - 3 cm
placa beton simplu - 10 cm
strat de pietris - 20 cm
pamant natural

b Placa peste parter

gresie a.d. - 3 cm
placa beton armat - 17 cm
tencuiala interioara - 1 cm
glet si amorsa - 1 cm
finisaj vospea lavabila

c Placa peste etaj

saltea vata minerala - 10 cm
strat de bitum - 1 cm
placa beton armat - 20 cm
tencuiala interioara - 1 cm
glet si amorsa - 1 cm
finisaj vospea lavabila

d Invelitoare

invelitoare tigla ceramica - 3 cm
sipci - 3 cm
capriori - 15 cm

e Perete exterior

vopsea lavabila pt. exterior
tencuiala exterioara - 2 cm
zidarie caramida plina - 38 cm
tencuiala interioara - 1 cm
glet si amorsa - 1 cm
finisaj vospea lavabila

f Perete interior

finisaj vospea lavabila
glet si amorsa - 1 cm
tencuiala interioara - 1 cm
zidarie caramida plina - 25 cm
tencuiala interioara - 1 cm
glet si amorsa - 1 cm
finisaj vospea lavabila

g Trotuar protectie

beton simplu - 10 cm
pietris compactat - 20 cm
pamant natural

ORDINUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
10777
Sebastian Ioan
CIOBANU

PROIECTANT GENERAL:



S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.
Cluj Napoca
Str. Napoca nr. 16
Nr. inmatriculare: J12/4442/2017
C.U.I. 37898955

PROIECTANT DE ARHITECTURĂ:



DOR Consult srl

440221 Satu Mare, str. LucIAN. Blaga UU20 ap. 9
tel. 0726381813, fax 0364815603

	NUME	SEMN	scara :
sef proiect	ingh. David Bianca		1:100
proiectat	ingh. Sebastian Ciobanu		data :
desenat	ingh. Sebastian Ciobanu		SEPT 2023
beneficiar :	Unitatea Administrativ Teritoriala UAT - BARSĂ		nr. proiect : 215/2022
titlu proiect :	LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA LA SCOALA GIMAZIALA BARSĂ		faza :
	nr. 197, com Barsa, judetul Arad		PT+DDIE
plansa :	SECTIUNE A-A_SITUATIE EXISTENTA		nr. planșa : A.06

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA "III"
GRAD DE REZISTENTA LA FOC "II"
EXIGENTA LA VERIFICARE "A1,B1,C,D,E,F"