

Contabil etalua
Compt
pe 06/04/2025

Catre: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Județul Arad (A.D.I. S.I.G.D.), înscrisă prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.44/28.07.2008, dosar nr.5129/55/2008 cu încheierea nr.5005/03.07.2008 a Judecatoriei Arad, Cod de identificare fiscală nr.RO24975720, reprezentată prin doamna Simona Stan, în calitate de director adjunct al Aparatului Tehnic al Asociației

Referință: Adresa nr.2179/16.05.2025 de răspuns la adresa nr.538/14.04.2025, înregistrată la registratura ADI SIGD sub numărul 1710/15.05.2025, prin care s-a depus documentația de solicitare de modificare a tarifului de depozitare deseuri municipale, la depozitul de deseuri nepericuloase Arad.

Subscrisă, FCC Environment Romania S.R.L., cu sediul în Arad, zona CET, Șoseaua de Centură Nord FN, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J20/648/2002, Cod Unic de Înregistrare 14822567, legal reprezentată de către Florian Pop, în calitate de Administrator (denumită în continuare "FCC Environment" sau "Ofertantul"), va transmitem, în cele ce urmează, răspunsul nostru, după cum urmează:

⇒ Solicitare # 1

„Va rugăm să ne explicați faptul că, la anumite poziții (22, 41, 63), în tabelul 1.7-Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport, s-a modificat valoarea mijlocului fix față de oferta inițială.”

➤ Raspuns #1

Am analizat pozițiile la care faceți referire, respectiv randurile 22,41 și 63, drum rampa recultivată, echipamente degazeificare, sistem de supraveghere termică landfill și va detaliem și analizăm, pentru fiecare echipament în parte, modificările observate de dvs.:

Drum rampa recultivata-rand 22-

Fisa de la licitatie:

22	Drum rampa recultivata	212010028	2,328,381 lei	20-Dec-13	18.58	1,561,468 lei	14,871.12	74.71%	155,064.9 lei	115,848.9 lei
----	------------------------	-----------	---------------	-----------	-------	---------------	-----------	--------	---------------	---------------

Fisa actuala:

22	Drum rampa recultivata	212010028	2,354,343.13 lei	20-Dec-13	18.58	1,353,272.29 lei	14,871.12 lei	74.71%	178,453.49	133,322.60
----	------------------------	-----------	------------------	-----------	-------	------------------	---------------	--------	------------	------------

La acest mijloc fix, 212010028 Drum rampa recultivata, s-au efectuat lucrari suplimentare, in valoare de 25.962,53 (Stil Euro Construct SRL – situatie lucrari drum recultivare) 30.06.2023, de unde a rezultat si majorarea de valoare fata de valoarea mijlocului fix initiala.

Echipament degazeificare-rand 41-

Fisa de la licitatie:

41	Echipament degazeificare	213010208	1,925,852 lei	31-May-10	22.17	562,280.78 lei	5,355.06	74.71%	53,324.6 lei	39,838.7 lei
----	--------------------------	-----------	---------------	-----------	-------	----------------	----------	--------	--------------	--------------

Fisa actuala:

41	Echipament degazeificare	213010208	2,042,280.54 lei	31-May-10	22.17	487,310.00 lei	5,355.05 lei	74.71%	64,260.66	48,009.14
----	--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------	----------------	--------------	--------	-----------	-----------

La acest mijloc fix, 213010208 Echipament degazeificare, s-au efectuat lucrari suplimentare (lucrari forare puturi gaz), in valoare de 116.428,85 lei in data de 31.08.2023, de unde a rezultat si majorarea de valoare fata de valoarea mijlocului fix initiala.

Sistem supraveghere termica-rand 63-

Fisa de la licitatie:

Environment										
Service for the Future										
63	Sistem supraveghere termica ldf	213010606	109,309.71 lei	22-Mar-22	10.33	97,713.56 lei	930.61	74.71%	10,729.9 lei	8,016.3 lei

Fisa actuala:

63	Sistem supraveghere termica ldf	213010606	114,557.95 lei	22-Mar-22	10.33	84,685.05 lei	930.60 lei	74.71%	11,167.26	8,343.06
----	---------------------------------	-----------	----------------	-----------	-------	---------------	------------	--------	-----------	----------

La acest mijloc fix, 213010606 Sistem supraveghere termica ldf, s-au efectuat lucrari suplimentare (instalare camera de supraveghere suplimentara) in valoare de 5.248,24 lei, in data de 01.08.2023, de unde a rezultat si majorarea de valoare fata de valoarea mijlocului fix initiala.

⇒ Solicitare # 2

„Va rugam sa ne explicati faptul ca, in tabelul 1.7-Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport, s-a modificata valoarea amortizarii anuale fata de oferta initiala.”

➡ Raspuns #2

Asa cum va mentionam in fisa de date transmisa, modificarile propuse, sunt datorate investitiilor avute in ultimii ani, investitii alocate in extinderea depozitului de deseuri Arad, extindere cu 2 sectoare dar si costuri adiacente acestuia sau alte investitii aparute de la ultima fisa de fundamentare, din 22.11.2023, tranmisa odata cu participarea la licitatie aferenta.

Nr. crt.	Specificatie	UM	Fundamentarea anterioară aprobată	Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)	Propus
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	1,635,549.20 lei	2,047,564.39 lei	3,489,773.72 lei

Diferenta dintre valoarea propusa de 3.489.773.72 lei vs 1.635.549,20 lei=1,854,224.52 lei rezulta, punctual (investitii noi fata de cele mentionate in fisa precedenta), atat din urmatoarele investitii¹:

- ✓ Corpul rampei 2 Sector 16-17 (investitie de 6.077.330,96 lei)
- ✓ Puturi monitorizare - Rampa 2*
- ✓ Conductometru levigat
- ✓ Pompa Grundfos
- ✓ Dacia Jogger
- ✓ Cabina paza 2 cantar
- ✓ Aer conditionat conter

Dar si din lucrarile suplimentare, asa cum au fost ele mentionate, in explicatiile de la raspunsul nr.1.

⇒ Solicitare # 3

„Va rugam sa ne explicati faptul ca, la anumite pozitii (22,41,63,71,73,94,95) in tabelul 1.7-Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport, s-a modificat valoarea amortizarii anuale fata de oferta initiala.”

➤ Raspuns #3

Deoarece pozitiile 22, 41 si 63 au fost analizate la solicitarea/raspunsul nr.1, consideram ca nu mai este cazul sa revenim asupra acestor echipamente.

In ceea ce priveste echipamentele regasite la randurile 71, 73, 94 si 95, respectiv, aparat de sudura, retea apa incendiu-majorare-, motopompa landfill si Buldozer Caterpillar D5 LGP Waste, va detaliem si analizam, pentru fiecare echipament in parte, modificarile observate de dvs.:

Aparatul de sudura-rand 71-

¹ Valorile acestor investitii dar si valorile anuale de amortizare le regasiti in tabelul mijloacelor fixe, pus deja la dispozitie

In cazul Fdf din cadrul Propunerii financiare din 22.11.2023:

73	Aparat sudura	213010648	9,000.00 lei	17-Nov-22	8.00	7,625.00 lei	125.00	74.71%	1,375.0 lei	1,027.3 lei
----	---------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------	--------	--------	-------------	-------------

Fdf actuala:

71	Aparat sudura	213010648	9,000.00 lei	17-Nov-22	8.00	5,875.00 lei	125.00 lei	74.71%	1,500.00	1,120.65
----	---------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------	------------	--------	----------	----------

In cazul aparatului de sudura, acesta este o investitie noua (achizitie final de 2022), a fost achizitionat in noiembrie 2022 si in cazul fisei de fundamentare prezentate in cadrul licitatiei care a dus la semnarea contractului de delegare nr. 5430 din data de 29.12.2023, fisa de fundamentare care este considerata baza de pornire in ceea ce priveste costurile cu depozitarea, s-au luat in considerare 11 luni de amortizare:

11 luni*125 lei/luna (amortizarea lunara)=1.375 lei amortizarea anuala,
in cazul fisei de fundamentare de la licitatie

12 luni*125 lei/luna (amortizarea lunara)=1.500 lei amortizarea anuala,

In cazul fisei actuale

Retea apa de incendiu-majorare-rand 73-

Fisa de la licitatie:

75	Retea apa de incendiu - majorare	214010244.1	114,176.23 lei	24-Jul-09	23.00	14,006.91 lei	126.19	74.71%	1,514.3 lei	1,131.3 lei
----	----------------------------------	-------------	----------------	-----------	-------	---------------	--------	--------	-------------	-------------

Fisa actuala:

73	Retea apa de incendiu - majorare	214010244	114,176.23 lei	24-Jul-09	23.00	11,483.11 lei	126.19 lei	74.71%	1,514.26	1,131.30
----	----------------------------------	-----------	----------------	-----------	-------	---------------	------------	--------	----------	----------

Valoarea de intrare este identica, valoarea lunara de amortizat este aceeași precum și amortizarea anuala, singura diferenta este la capitolul „Ramas de amortizat”, scade doar valoarea ramasa de amortizat, diferenta dintre valoare initiala de 14.006,91 si cea din fisa recenta, de 11.483,11 lei este explicabila,

valoarea de amortizat scade odata cu trecerea lunilor de amortizare din totalul perioadei de amortizat.

Motopompa landfill-rand 94-

La precedenta fisa de fundamentare, fiind vorba despre un echipament nou si o investitie recenta, s-au luat in calcul 4 luni de amortizare pentru anul respectiv, in care s-a efectuat investitia, in functie de data intocmirii fisei de fundamentare (si data la care s-a emis tabelul cu amortizarile) precum si data la care a fost pus in exploatare, asadar:

119.99 lei (valoare amortizare lunara)*4 luni luate in considerare= 479,96 lei amortizare anuala

In schimb, la cea de-a doua fisa, s-a luat in considerare perioada de amortizare anuala de 12 luni:

119.99 lei (valoare amortizare lunara)*12 luni luate in considerare = 1.439,9 lei amortizare anuala

94	Motopompa Ldf	213010674	5,759.66 lei	15-Jun-23	4.00	3,599.84 lei	119.99 lei	74.71%	1,439.94	1,075.78
----	---------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------	------------	--------	----------	----------

Buldozer Catterpillar D5 LGP Waste-rand 95-

95	Buldozer Catterpillar D5 LGP Waste	213010675	1,491,070 lei	18-Jul-23	8	1,444,474 lei	15,531.98 lei	74.71%	46,595.94 lei	34,812 lei
----	------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---	---------------	---------------	--------	---------------	------------

La precedenta fisa de fundamentare, fiind vorba despre un echipament nou si o investitie recenta, s-au luat in calcul 3 luni de amortizare pentru anul respectiv, in care s-a efectuat investitia, in functie de data intocmirii fisei de fundamentare (si data la care s-a emis tabelul cu amortizarile) precum si data la care a fost pus in exploatare (in luna octombrie 2023), asadar:

15.531.98 (valoare amortizare lunara)*3 luni luate in considerare= 46,595.94 lei amortizare anuala

In schimb, la cea de-a doua fisa, s-a luat in considerare perioada de amortizare anuala de 12 luni:

15.531.98 (valoare amortizare lunara)*12 luni luate in considerare=
186,383.76 lei amortizare anuala

95	Buldozer Catterpillar D5 LGP Waste	213010675	1,491,070.00 lei	18- Jul- 23	8	1,227,026.34 lei	15,531.98 lei	74.71%	186,383.75	139,247.30
----	---------------------------------------	-----------	---------------------	-------------------	---	---------------------	------------------	--------	------------	------------

In concluzie, nu este o eroare ci doar exista o diferenta intre cele doua fise deoarece in cazul primei fise, investitia era recenta si s-a luat in calcul, in mod firesc, perioada de amortizare aferenta de la data exploatarei.

⇒ Solicitare # 4

„Va rugam sa ne transmiteti procesele verbale de receptie nr.1-AC 368 SI 2AC 368 din 16.05.2025.”

➡ Raspuns #4

In completarea celor de mai sus, va punem la dispozitie:

- ✓ PV receptie nr.1-AC 368 la terminarea lucrarilor, din data de 16.01.2025
- ✓ PV receptie nr.2-AC 368 la terminarea lucrarilor, din data de 16.01.2025

In speranta ca am inventariat si justificat intr-o maniera rezonabila solicitarile dvs. si ca v-am pus la dispozitie suficienta materie prima pentru o eventuala apreciere finala a fisei noastre, ramanem in asteptarea deciziei dvs. finale si profitam totodata de ocazie pentru a va transmite

Salutari cordiale!

Florian Pop

Director General

Prin imputernicit:

Andrei-Stefan Popescu

Director de vanzari



FCC Environment Romania SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.01.2024

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției CONSTRUIRE CORP DEPOZIT DEȘURI NEPERICULOASE ARAD CF 366770 obținut prin unificarea CF360156 și CF 356277 lucrări executate în cadrul Contractului nr. 2500 din 28.07.2023 încheiat între SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL ARAD și SC STIL EUROCONSTRUCT SRL ARAD

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativa: ZONA CET- ȘOSEAUA DE CENTURĂ NORD FN
 - număr cadastral/număr topografic: 366770
 - număr carte funciara: 366770 ARAD
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.368 eliberată de Primăria Municipiului Arad la data de 27 iunie 2023 cu valabilitate până la data de 10 august 2025
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data : 01.11.2024 până la data: 16.01.2024, fiind formată din :

Membrii comisiei:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. RUS IOAN ILIE | - reprezentant desemnat de către investitor, președintele comisiei |
| 2. MIHET TANIA CLAUDIA | - reprezentant desemnat de către Primăria Municipiului Arad |
| 3. FLORIN DOBRE | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (arhitectura), desemnat de investitor |
| 4. JESCU CATALIN | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (instalații sanitare), desemnat de investitor |
| 5. CARAIMAN IULIAN | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (construcții), desemnat de investitor |

4. Au mai fost prezenți :
 1. - executant, prin reprezentant al executantului GIURA OCTAVIAN
 2. - proiectant arhitectură, prin reprezentant al proiectantului CORNEA ALEXANDRA
5. Secretariatul a fost asigurat de dr. ing. LEUCUTA GHEORGHE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1.1; 2.4; 6, autorizație nr. 20525/ 2010.
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
 - 6.1.Capacități fizice realizate conform contractelor:
 - s- au realizat lucrările de racordare dintre depozitul vechi LB1 și cel nou LB2
 - s-au realizat lucrările de umplutură pentru sectoarele noi din depozitul nou
 - s-au realizat lucrările de construcții aferente sectoarelor 16 și 17 conform proiect nr. 38/2 din 2022
 - s-au montat foliile din bentonita
 - s-a montat membrana PEHD 2 mm
 - s-au montat conductele de dren în interiorul celor două sectoare
 - s- asternut stratul de sort 16-32 mm pe cele două sectoare
 - 6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.3.Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.4.Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.5.Valoarea finală a lucrărilor executate este de 2516636,21 lei (fără TVA) și de 2994797,08 lei (cu TVA).
 - 6.6. Perioada de garanție: doi ani
 - 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei - **NU ESTE CAZUL**
7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide :
admiterea recepției la terminarea lucrărilor
respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **RESPECTAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE AVIZATĂ, a contractelor de executare lucrări și a dispozițiilor de santier.**
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **urmărirea comportării în timp a construcției.**
10. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și fără anexe, numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 16.01.2025, în 5 exemplare originale.
11. Alte mențiuni

Comisia de recepție:

Membri comisiei:


- | | | |
|---------------|---------------------|---|
| 1. PREȘEDINTE | RUS IOAN ILIE |  |
| 2. PRIMARIE | MIHET TANIA CLAUDIA |  |
| 3. SPECIALIST | DOBRE FLORIN |  |
| 4. SPECIALIST | JESCU CATALIN |  |
| 5. SPECIALIST | CARAIMAN IULIAN |  |

Alți participanți :

Proiectant :

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | CORNEA ALEXANDRA |  |
|----|------------------|---|

Executant :

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | GIURA OCTAVIAN |  |
|---|----------------|---|

Secretarul comisiei:

Dr. ing. Gheorghe LEUCUTA





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 16.01.2025

ETAPA 1

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției CONSTRUIRE CORP DEPOZIT DEȘURI NEPERICULOASE ARAD CF 366770 obținut prin unificarea CF360156 și CF 356277 lucrări executate în cadrul Contractului nr. 2500 din 28.07.2023 încheiat între SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL ARAD și SC STIL EUROCONSTRUCT SRL ARAD

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativa: ZONA CET- ȘOSEAUA DE CENTURĂ NORD FN
 - număr cadastral/număr topografic: 366770
 - număr carte funciara: 366770 ARAD
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.369 eliberată de Primăria Municipiului Arad la data de 27 iunie 2023 cu valabilitate până la data de 10 august 2025
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data : 01.11.2024 până la data: 16.01.2025, fiind formată din :

Membrii comisiei:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. RUS IOAN ILIE | - reprezentant desemnat de către investitor, președintele comisiei |
| 2. MIHET TANIA CLAUDIA | - reprezentant desemnat de către Primăria Municipiului Arad |
| 3. FLORIN DOBRE | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (arhitectura), desemnat de investitor |
| 4. JESCU CATALIN | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (instalații sanitare), desemnat de investitor |
| 5. CARAIMAN IULIAN | - specialist în domeniul lucrărilor de construcții (construcții), desemnat de investitor |

4. Au mai fost prezenti :
 1. - executant, prin reprezentant al executantului GIURA OCTAVIAN
 2. - proiectant arhitectură, prin reprezentant al proiectantului CORNEA ALEXANDRA
5. Secretariatul a fost asigurat de dr. ing. LEUCUTA GHEORGHE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1.1; 2.4; 6, autorizație nr. 20525/ 2010.
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
 - 6.1.Capacitati fizice realizate conform contractelor:
 - s- au realizat lucrările de racordare dintre depozitul vechi LB1 și cel nou LB2
 - s-au realizat lucrările de umplutură pentru sectoarele noi din depozitul nou
 - s-au realizat lucrările de construcții aferente sectoarelor 16 și 17 conform proiect nr. 38/2 din 2022
 - s-au montat foliile din bentonita
 - s-a montat membrana PEHD 2 mm
 - s-au montat conductele de dren în interiorul celor doua sectoare
 - s- asternut stratul de sort 16-32 mm pe cele doua sectoare
 - 6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.3.Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.4.Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări,refaceri de lucrări și altele - **NU ESTE CAZUL**
 - 6.5.Valoarea finală a lucrărilor executate este de 3526746.73 lei (fără TVA) și de 4196828,60 lei (cu TVA).
 - 6.6. Perioada de garanție: doi ani
 - 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei - **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide :
admiterea recepției la terminarea lucrărilor
~~respingerea recepției la terminarea lucrărilor~~
8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **RESPECTAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE AVIZATĂ, a contractelor de executare lucrări și a dispozițiilor de santier.**
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **urmărirea comportării în timp a construcției.**
10. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și fără anexe, numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 16.01.2025 în 5 exemplare originale.
11. Alte mențiuni

Comisia de recepție:

Membri comisiei:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. PREȘEDINTE | RUS IOAN ILIE |
| 2. PRIMARIE | MIHET TANIA CLAUDIA |
| 3. SPECIALIST | DOBRE FLORIN |
| 4. SPECIALIST | JESCU CATALIN |
| 5. SPECIALIST | CARAIMAN IULIAN |



Alți participanți :

Proiectant :

- | | |
|----|------------------|
| 1. | CORNEA ALEXANDRA |
|----|------------------|



Executant :

- | | |
|---|----------------|
| 1 | GIURA OCTAVIAN |
|---|----------------|




Secretarul comisiei:
Dr. ing. Gheorghe LEUCUȚA



FW: Adresa cu numărul 2179 din data de 16.05.2025 .

De la: Popescu, Andrei-Stefan (andrei.popescu@fcc-group.ro)

Către: adisigdarad@yahoo.com

Cc: florian.pop@fcc-group.ro; office@fcc-group.ro

Data: miercuri, 4 iunie 2025 la 15:19 EEST

Buna ziua

Va rog sa regasiti, in atasament, raspunsul nostru.

Va rog sa ne confirmati receptia, printr-un numar de inregistrare.

Profit de ocazie pentru a va transmite

Salutari cordiale!

Have a profitable day,

Andrei-Stefan Popescu
Country Sales Manager
FCC Environment România SRL

Centura Nord F.N., Arad

Romania

Tax ID No.: RO 14822567

The company is registered at Arad Trade Register Office:

J2002000648028

Tel.: +40 357130920 Fax: +40 357130921

Mobile: +40 755458545

andrei.popescu@fcc-group.ro

www.fcc-group.ro

Service for the Future

Before printing think of the environment

This e-mail may contain information that is confidential or privileged. If you are not the intended recipient, do not read, copy, disclose, use or distribute the e-mail or any attachments or any of the information in it. Instead, please notify the sender immediately and delete the e-mail and any attachments. Thank you.

From: A.D.I. S.I.G.D. Arad <adisigdarad@yahoo.com>

Sent: 16 May 2025 1:22 PM

To: RO-FCC-Environment-Office <office@Fcc-group.ro>

Subject: Adresa cu numărul 2179 din data de 16.05.2025 .

FCC information security awareness: This is an incoming mail from an EXTERNAL SENDER. Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.

Bună ziua.

Atașat vă transmitem Adresa cu numărul **2179** din data de **16.05.2025** .

Vă rugăm să ne confirmați primirea acesteia și să ne transmiteți numărul de înregistrare de la registratura dumneavoastră.

Vă mulțumim! O zi bună!

Cu stimă,

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad**

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 310130
E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel./ Fax: +40 257 230 188
C.U.I.: RO 24975720
Cont IBAN: RO07BTRLRONCRT0658970001
Banca Transilvania

*Protejează mediul înconjurător prin reducerea cantității de hârtie utilizată!
Printează acest e-mail doar dacă este necesar!*



Raspuns adresa ADI SIGD-2179-16.05.-04.06.2025-.pdf
660kB



PV receptie1-AC 368.pdf
132.8kB



PV receptie 2-AC 369.pdf
128.2kB